

B625/B620

# Des assistants en milieu de travail prédimensionnés qui dépassent la demande et les attentes

Découvrez l'imprimante multifonction VersaLink® B625  
de Xerox® et l'imprimante VersaLink® B620 de Xerox®.



ConnectKey®  
Technologie

xerox™

# Imprimante multifonction VersaLink® B625 de Xerox® et imprimante VersaLink® B620 de Xerox®

La personnalisation, l'évolutivité et la sécurité intégrée sont-elles des exigences trop élevées? Suffisamment petites pour être placées à l'endroit le plus pratique pour vous et suffisamment rapides pour prendre en charge des volumes d'impression élevés, ces assistants en milieu de travail intelligents sont conçus pour des équipes de travail exigeantes au rendement élevé. L'imprimante multifonction VersaLink® B625 de Xerox® offre une agilité multifonction avec l'impression, la copie, la numérisation et la télécopie, tandis que l'imprimante VersaLink® B620 de Xerox® répond parfaitement aux besoins centrés sur l'impression.

## COMPACTE ET SANS COMPROMIS

Tirez le meilleur parti de chaque mètre carré de votre espace de bureau grâce au faible encombrement de l'imprimante multifonction VersaLink B625 et de l'imprimante B620. Incroyablement performantes, ces machines occupent moins d'espace, mais font tout autant le travail. Elles ont la taille idéale pour des espaces de bureau réduits et des environnements de travail hybrides, où l'espace est restreint et où les perturbations ne sont pas tolérées.

## PRODUCTIVITÉ AUTOMATISÉE

Soyez opérationnel en un temps record grâce à un écran tactile de type tablette qui allie à merveille simplicité et gain de temps. Tirez parti des algorithmes assistés par l'intelligence artificielle qui apprennent vos méthodes et hiérarchisent vos tâches les plus courantes afin de créer des raccourcis pratiques, pour que vous puissiez en faire plus en moins d'étapes. De plus, la possibilité de personnaliser l'interface utilisateur vous donne la liberté de travailler comme vous le souhaitez, ce qui vous permet de passer rapidement d'une fonction à l'autre.

Les fonctions de mobilité, telles que AirPrint®, Mopria®, et Wi-Fi® Direct (en option) facilitent l'impression directe à partir de vos appareils mobiles préférés. Avec les imprimantes VersaLink, plus de fonctionnalités signifie plus de commodité, pas plus de complexité. Les fonctionnalités de numérisation de pointe et l'automatisation des flux de travail physiques et numériques complexes vous permettent de scanner<sup>1</sup>, de numériser et d'acheminer les informations sans interruption. Vous réduisez les risques d'erreurs et vous gagnez du temps.

## TECHNOLOGIE PRÊTE À CHANGER LA DONNE

Votre travail évolue en permanence. Vous avez donc besoin d'une technologie qui garde toujours une longueur d'avance. L'imprimante VersaLink dotée de la technologie ConnectKey® de Xerox® s'adapte rapidement aux besoins évolutifs de votre entreprise.

Traducteur. Correcteur. Numériseur tout-en-un. Vous n'aurez plus à refuser aucun des travaux qui vous sont proposés. Restez prêt et efficace avec la Bibliothèque des applis Xerox, un portefeuille en constante évolution d'applis et d'outils de productivité hébergés dans le nuage.

De plus, la VersaLink B625 permet d'accéder à la plateforme Workflow Central de Xerox® en option, une solution basée dans le nuage qui facilite la conversion des fichiers physiques et numériques en formats utilisables directement depuis l'interface utilisateur de la VersaLink. Même les processus de travail compliqués deviennent simples. Vous pouvez par exemple résumer un long rapport, le traduire et le partager avec votre équipe en quelques étapes rapides.

## SÉCURITÉ PLUS INTELLIGENTE ET PLUS SOPHISTIQUEE

Des fonctions de sécurité complètes agissent activement pour prévenir, détecter et neutraliser les menaces, tout en rationalisant l'établissement de rapports et en corrigeant automatiquement les paramètres informatiques nécessaires. Des configurations de sécurité prédéfinies et intégrées simplifient la mise en œuvre. Il suffit de sélectionner l'un des trois modèles de sécurité et de laisser la VersaLink faire le reste — aucune connaissance d'expert n'est requise.

## LA QUALITÉ UN CRAN AU-DESSUS

Avec une sortie haute résolution de 1 200 x 1 200 ppp, elle produit des textes parfaitement nets et des lignes précises pour rehausser la qualité de vos documents importants.

## DURABLE DE BOUT EN BOUT

Constituées de plus de 25 % de plastique recyclé post-consommation, les imprimantes VersaLink donnent un nouveau sens à la responsabilité environnementale. Ces périphériques respectent les normes mondialement reconnues les plus strictes en matière de performances environnementales des produits, notamment EPEAT, Blue Angel et ENERGY STAR®. Le programme Alliance® pour un monde vert de Xerox® simplifie la collecte, la réutilisation et le recyclage des consommables d'imagerie usagés.<sup>2</sup>

### TECHNOLOGIE CONNECTKEY DE XEROX

#### Expérience utilisateur intuitive

Profitez d'une expérience de type tablette avec des commandes gestuelles sur écran tactile, une personnalisation facile et l'automatisation de workflow basée sur l'intelligence artificielle.

#### Compatibilité mobile et infonuagique

Soyez davantage mobile grâce aux services hébergés dans le nuage, à la connectivité instantanée au nuage et aux appareils mobiles, directement à partir de l'interface utilisateur.

#### Sécurité intégrale

Empêchez les accès non autorisés, détectez les menaces et protégez vos données et documents avec des fonctions de sécurité intégrées proactives.

#### Prise en charge des Services d'impression gérée

L'intégration transparente des Services d'impression gérée de Xerox® permet d'atteindre un niveau supérieur d'efficacité en milieu de travail, une meilleure productivité et une plus grande sécurité, tout en vous aidant à atteindre vos objectifs de développement durable.

#### Passerelle vers de nouvelles possibilités

Transformez votre façon de travailler avec les applis de la Bibliothèque des applis de Xerox. Ou choisissez la plateforme Workflow Central de Xerox® pour utiliser les applications depuis n'importe quel périphérique : ordinateur portable, ordinateur de bureau ou imprimante dotée de la technologie ConnectKey® de Xerox®.

Pour en savoir plus sur l'expansion et la personnalisation de vos capacités, rendez-vous sur [www.xerox.ca/fr-ca/connectkey](http://www.xerox.ca/fr-ca/connectkey).

<sup>1</sup> B625 seulement

<sup>2</sup> Certains pays ne prennent pas en charge le programme Alliance pour un monde vert. Veuillez vérifier la législation locale.

# Imprimante multifonction VersaLink® B625 de Xerox® et imprimante VersaLink® B620 de Xerox® — Configurations

## VERSALINK B625 DE XEROX



**Le chargeur automatique de documents recto verso (CADRV) à un seul passage** permet de gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces de documents recto verso, avec jusqu'à 150/144 ipm au format 8,5 x 11/A4 ipm pour la B625. Sa capacité papier de 100 feuilles augmente la productivité, en particulier pour les tâches qui nécessitent de grands volumes de documents numérisés ou copiés.



**Un écran tactile personnalisable, de type tablette**, vous permet d'en faire encore plus en moins de touches et d'étapes. L'imprimante multifonction B625 est dotée d'une interface utilisateur (IU) de 7 pouces inclinable ou basculante, tandis que la B620 est dotée d'une interface utilisateur de 5 pouces. Les deux fournissent un accès facile à la Bibliothèque des applis Xerox. Faites l'essai : [xerox.com/SIM7](http://xerox.com/SIM7).

**Départ manuel de 100 feuilles**, formats de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po.

**Le magasin de 550 feuilles** prend en charge les formats de 98,4 x 191 mm à 216 x 356 mm/3,9 x 7,5 po à 8,5 x 14 po.

## VERSALINK B620 DE XEROX



### ACCESSOIRES EN OPTION : VERSALINK B625 ET B620



**Magasin de 550 feuilles** – Ajoutez jusqu'à 3 magasins supplémentaires de 550 feuilles pour une capacité totale de 2 300 pages.



**Base à roulettes** – Permet de déplacer facilement les configurations au sol.



**Support de l'imprimante**



**Support réglable**



**Magasin de 2 100 feuilles** – Ajoutez un magasin de 2 100 feuilles en option pour une capacité encore plus élevée. Il peut être combiné avec deux magasins de 550 feuilles en option. (Base à roulettes nécessaire)



**L'adaptateur réseau sans fil** – Permet la connectivité sans fil et prend en charge le Wi-Fi® Direct.

**Disque dur de plus de 500 Go** – Pour améliorer les performances et augmenter la capacité de stockage, d'assemblage et de traitement d'image des travaux grands formats, des applis 1-Touche, des polices installables par le client et la création de travaux fusionnés sur les imprimantes multifonctions.

**Trousse du lecteur de cartes**

### APPLI EASY ASSIST DE XEROX®

Lorsque les entreprises évoluent vers un environnement de travail plus flexible, les employés ont besoin de technologies mieux adaptées pour rester productifs et se concentrer sur ce qui compte vraiment. L'appli Easy Assist de Xerox® vous permet de gérer facilement et en toute sécurité votre périphérique en déplacement directement depuis votre téléphone cellulaire. Elle offre une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, sans aucune assistance informatique.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.xerox.ca/fr-ca/application-professionnelle/xerox-easy-assist](http://www.xerox.ca/fr-ca/application-professionnelle/xerox-easy-assist).



# Imprimante multifonction VersaLink® B625 de Xerox® et imprimante VersaLink® B620 de Xerox® — Fiche technique

ConnectKey®  
Technologie

FICHE TECHNIQUE		Imprimante multifonction VersaLink® B625 de Xerox®	Imprimante VersaLink® B620 de Xerox®
Vitesse		<b>Recto:</b> Jusqu'à 65/61 ppm A4/8,5 x 11 po; <b>Vitesse d'impression recto verso :</b> 39/37 ipm, format A4/8,5 x 11 po	
Cycle de service mensuel <sup>1</sup>		Jusqu'à 300 000 pages	
Volume d'impression mensuel moyen recommandé		Jusqu'à 30 000 pages	
Processeur/mémoire/disque dur		Quadricœur 1,2 GHz/Mémoire système de 4 Go/32 Go eMMC. <b>En option :</b> Disque dur de plus de 500 Go	Quadricœur 1,2 GHz/Mémoire système de 2 Go/eMMC 32 Go. <b>En option :</b> Disque dur de plus de 500 Go
Connectivité		Ethernet 10/100/1000 Base-T, impression directe USB 2.0 à vitesse élevée, connexion en communication en champ proche (NFC). <b>En option :</b> Wi-Fi/Wi-Fi Direct avec la trousse Wi-Fi® double bande et Bluetooth® de Xerox® (pour iBeacon <sup>3</sup> )	
<b>Copie<sup>2</sup> et impression</b>	Résolution	<b>Copie :</b> 600 x 600 ppp <b>Impression :</b> 1 200 x 1 200 ppp	<b>Copie :</b> S.O; <b>Impression :</b> 1 200 x 1 200 ppp
Délai de sortie de la première copie (seulement)		Seulement 5,7 secondes en noir et blanc	S.O.
Délai de sortie de la première impression (seulement)		Seulement 4,1 secondes en noir et blanc	Seulement 4,0 secondes en noir et blanc
Langages de description de page		Adobe® PostScript® 3 <sup>MC</sup> , Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6	
<b>Alimentation<sup>2</sup></b>	Standard	<b>Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage (CADRV) :</b> Jusqu'à 52 ppm recto/150 ipm recto verso, 100 feuilles; Formats personnalisés : 76 x 127 mm à 216 x 355 mm/3,0 x 5,0 po à 8,5 x 14 po <b>Départ manuel :</b> 100 feuilles; Formats personnalisés : 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po <b>Magasin de 550 feuilles :</b> 550 feuilles; formats personnalisés : 98,4 x 191 mm à 216 x 356 mm/3,9 x 7,5 po à 8,5 x 14 po	S.O.
	En option	<b>Jusqu'à 3 bacs supplémentaires de 550 feuilles :</b> 550 feuilles; Formats personnalisés : 98,4 x 191 mm à 216 x 356 mm/3,9 x 7,5 po à 8,5 x 14 po <b>Magasin de 2 100 feuilles :</b> 2 100 feuilles; Formats personnalisés : 210 x 148 mm à 216 x 356 mm/8,27 x 5,83 po à 8,5 x 14 po (nécessite une base à roulettes) <b>Base à roulettes :</b> Nécessite un magasin de 550 feuilles ou un bac de 2 100 feuilles en option	
<b>Réception/finition<sup>2</sup></b>		550 feuilles/ s.o.	
<b>EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE</b>			
Personnalisation		Personnaliser l'interface utilisateur, fonctions afficher/masquer, personnaliser l'expérience utilisateur avec authentification, créer des applis 1-Touche, activer l'apprentissage adaptatif assisté par l'intelligence artificielle afin de définir des raccourcis pour les travaux répétitifs et complexes. Copiez, numérisez ou envoyez des courriels sans toucher l'écran utilisateur, grâce aux accélérateurs de flux de travail automatiques sans contact.	
Pilotes d'imprimante		Identification des travaux, état bidirectionnel, surveillance des travaux, pilote Global Print Driver® de Xerox®, valeurs par défaut des applications, pilote Pull Print de Xerox®, Impression universelle Microsoft/IPP avec l'Application d'assistance à l'impression (Impression et libération sécurisées)	
Serveur Web intégré de Xerox®		Ordinateur ou cellulaire : information d'état, paramètres, gestion des périphériques, clonage, orchestrateur de parc, surveillance de configuration, panneau de commande à distance, modèles de sécurité, conformes aux lignes directrices pour l'accessibilité des contenus web (WCAG)	
Fonctions d'impression		Impression depuis un port USB, impression depuis des référentiels infonuagiques (Dropbox, OneDrive, Google Drive), jeu d'échantillons, travaux enregistrés, création de cahiers, stockage et rappel des paramètres du pilote, mise à l'échelle, surveillance des travaux, contrôle des applications, impression recto-verso, mode brouillon, impression Mopria®, Apple AirPrint <sup>MC</sup> , Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox. <b>En option :</b> Appli mobile pour le milieu de travail de Xerox® (iOS/Android)	
Numérisation <sup>2</sup> et télécopie <sup>2</sup>		Reconnaissance optique de caractères (ROC), numérisation vers USB/courrier électronique/réseau (FTP/SFTP/SMB), numérisation vers impression, formats de fichiers numérisés : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Fonctionnalités pratiques : Numérisation vers un répertoire personnel, PDF/TIFF à page unique/multipage, PDF protégé par mot de passe; fonctions de télécopie : Télécopie libre-service, inclut la télécopie sur réseau local, la télécopie directe, le transfert de télécopie vers courriel, la numérotation de télécopie, le carnet d'adresses unifié, la télécopie sur serveur, l'impression Mopria®, Apple AirPrint <sup>MC</sup> , le pilote TWAIN (numérisation). <b>En option :</b> Appli mobile pour le milieu de travail de Xerox®; Numérisation vers des référentiels infonuagiques (Dropbox, OneDrive et Google Drive)	
<b>COMPATIBILITÉ MOBILE ET INFONUAGIQUE</b>			
Connectivité mobile		Communication en champ proche (CCP). <b>En option :</b> Wi-Fi® Direct, Wi-Fi® (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS) avec iBeacon <sup>3</sup> (Bluetooth) pour la détection d'AirPrint	
Impression mobile		Impression Mopria®, AirPrint <sup>MC</sup> d'Apple, Service d'impression de Xerox® (Android), appli @PrintByXerox. <b>En option :</b> Appli mobile pour le milieu de travail de Xerox® (iOS/Android)	
Numérisation mobile <sup>2</sup>		Numérisation Mopria®, Apple AirPrint <sup>MC</sup> . <b>En option :</b> Applis pour le milieu de travail de Xerox® (iOS/Android). <b>En option :</b> Numérisation vers Microsoft OneDrive, Google Drive et Dropbox	
Compatibilité infonuagique		Services à distance, impression native à partir de référentiels infonuagiques (Dropbox, OneDrive, Google Drive), intégration avec les fournisseurs d'identité infonuagiques (IdP) Okta, Identité Ping et Microsoft Azure. <b>En option :</b> Numérisation native vers des référentiels infonuagiques (Dropbox, OneDrive, Google Drive), connexion directe aux référentiels hébergés dans le nuage via des applis en option (accessibles via la Bibliothèque des applis Xerox ou sur le site <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> ), Xerox® WorkFlow Central Platform	
<b>SÉCURITÉ COMPLÈTE</b>			
Sécurité réseau		802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP et courrier électronique chiffré, ePolicy Orchestrator® de Trellix®, Gestionnaire de sécurité d'entreprise de Trellix®, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, authentification réseau, SNMPv3, authentification de hachage de message SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificats de sécurité utilisant ECDSA, certificat autosigné automatique, intégration du moteur des services d'identité (ISE) de Cisco®, réponse automatique à la menace grâce à l'intégration de Trellix® DXL/Cisco pxGrid, authentification locale (base de données interne), FIPS 140-3	
Accès au périphérique		Accès utilisateur et pare-feu interne, authentification par carte sans serveur, filtrage de port/IP/domaine, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations utilisateur, surveillance de configuration, module de plateforme sécurisée (TPM 2.0), connexion avec Okta, identité Ping, identifiants Microsoft Azure, WPA2 <sup>MC</sup> et WPA3 <sup>MC</sup> avec Wi-Fi double bande et Bluetooth. <b>En option :</b> Lecteur de cartes RFID de Xerox®, CCP standard (authentification EIP via la gestion d'impression et la sécurité du contenu en option de la Suite/Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox® en option. Pour en savoir plus, rendez-vous sur <a href="http://www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-gestion-impressions">www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-gestion-impressions</a> )	
Sécurité du périphérique		Liste d'autorisation Trellix®, vérification du micrologiciel, tableau de bord de sécurité, modèles de sécurité, démarrage sécurisé. <b>En option :</b> Contrôle d'intégrité de Trellix®	
Sécurité des données et des documents		Certification Critères Communs, impression sécurisée chiffrée, données chiffrées FIPS 140-3 avec pilotes d'impression, chiffrement au niveau de la tâche via HTTPS et les pilotes, suppression des données des travaux, courriel chiffré et signé, impression universelle Microsoft avec impression et libération sécurisée. <b>En option :</b> Sécurité du contenu de la suite/services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®	
Protection des données		Vérification du micrologiciel, démarrage sécurisé, chiffrement au niveau de la tâche via HTTPS et les pilotes, disque de stockage chiffré (AES 256 bits), courriel chiffré et signé. <b>En option :</b> Sécurité de contenu de la Suite/Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®, disque dur chiffré (AES 256 bits) avec écrasement d'image <sup>4</sup>	
<b>PRISE EN CHARGE DES SERVICES D'IMPRESSION GÉRÉE</b>			
Gestion de l'impression		Outil de comptabilisation standard de Xerox®, <b>En option :</b> Services infonuagiques/Suite pour le milieu de travail de Xerox®, Service de gestion de l'impression virtuelle Xerox®, voir plus à <a href="http://www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression-#printmanagement">www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression-#printmanagement</a>	
Gestion du parc/périphériques		Serveur Web CentreWare® de Xerox®, Xerox® Support Assistant, lecture automatique des compteurs, Solution infonuagique de gestion de parc de Xerox®, orchestrateur de parc, Clonage de configuration; <b>Appli Easy Assist de Xerox.</b> <b>En option :</b> Suite de Services d'impression gérée, gestion à distance basée dans le nuage avec les Services Infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®	
Aperçu		Suite analytique Xerox® MPS, IA prédictive	
Sécurité		Gestion sécurisée des appareils : Service de vérification de la sécurité des imprimantes de Xerox® (configuration automatique des paramètres de sécurité, surveillance, et correction automatique), gestion des certificats, rapports SIEM, rapports du tableau de bord interactif, centre de sécurité des périphériques, gestion des applis en milieu de travail.	
<b>PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS</b>			
Applis Xerox et des partenaires		Des applis d'intelligence artificielle sont disponibles en option via la Bibliothèque des applis Xerox : Appli Xerox® Auto-Redaction, Appli Xerox® Note Converter, Appli Xerox® Summarizer. Accédez à de nombreuses applis d'amélioration de la productivité qui vous connectent directement aux systèmes et services métiers essentiels pour les tâches centrées sur les documents. Rendez-vous sur <a href="http://www.xerox.ca/fr-ca/connectkey/application-professionnelle">www.xerox.ca/fr-ca/connectkey/application-professionnelle</a> pour en savoir plus.	
Logiciels et solutions		Pour en savoir plus sur les solutions logicielles de Xerox, rendez-vous sur <a href="http://www.xerox.ca/fr-ca/logiciel-gestion-workflow">www.xerox.ca/fr-ca/logiciel-gestion-workflow</a>	

<sup>1</sup> Capacité maximale prévue sur un mois.

<sup>2</sup> Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

<sup>3</sup> Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>. Les capacités varient en fonction du grammage.

<sup>3</sup> Adaptateur réseau sans fil requis pour iBeacon

<sup>4</sup> Nécessite un disque dur de plus de 500 Go

<sup>5</sup> B625 seulement

\* Trellix anciennement McAfee

Certifications : [www.xerox.ca/bureau/latest/XOGFS-14Q.pdf](http://www.xerox.ca/bureau/latest/XOGFS-14Q.pdf)

Spécifications détaillées et informations sur les consommables pour la B625 :

[www.xerox.ca/bureau/latest/V6CSS-01UQ.pdf](http://www.xerox.ca/bureau/latest/V6CSS-01UQ.pdf)

Spécifications détaillées et informations sur les consommables pour la B620 :

[www.xerox.ca/bureau/latest/V625S-02UQ.pdf](http://www.xerox.ca/bureau/latest/V625S-02UQ.pdf)

Plus d'informations sont disponibles sur [www.xerox.ca/fr-ca/bureau/imprimantes/versalink-b620](http://www.xerox.ca/fr-ca/bureau/imprimantes/versalink-b620)  
et [www.xerox.ca/fr-ca/bureau/imprimantes-multifonctions/versalink-b625](http://www.xerox.ca/fr-ca/bureau/imprimantes-multifonctions/versalink-b625).

© 2024 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Alliance pour un monde vert® et VersaLink® sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. XMPie® est une marque de commerce de XMPie, Inc. Apple, AirPrint, Bonjour et iBeacon sont des marques de commerce d'Apple, Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. La marque verbale Bluetooth® est une marque déposée appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Xerox se fait sous licence. Mopria<sup>MC</sup> est une marque déposée et/ou non-déposée de Mopria Alliance, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite. Wi-Fi® et Wi-Fi Direct® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®. Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis.

09/24 TSK-5673 BR39308 V62BR-02QB

**xerox**™